

1

Garantir e não interromper atendimentos e consultas de pré-natal, puerpério e puericultura.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Encorajar as gestantes e puérperas a procurar (pessoalmente ou por teleatendimento) o serviço de saúde, diante de qualquer sintoma respiratório, e quando tiverem contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

2

Prevenir a infecção por meio de distanciamento físico, uso de máscaras e práticas de higiene.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Orientar as gestantes e puérperas o uso da etiqueta respiratória e higienização correta das mãos com água e sabão ou higienização com álcool gel 70%.

3

Realizar
triagem
respiratória.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Antes de todos os atendimentos, realizar a triagem respiratória e organizar fluxo separado de assistência entre população com triagem negativa e sugestiva para infecção.

4

Realizar diagnóstico.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Respeitar o tempo oportuno de coleta para exame de biologia molecular (RT-qPCR), testes sorológicos (IgG e IgM), para identificação de antígenos e testes rápidos.

5

Diagnóstico diferencial e tratamento oportuno.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Atentar para diagnóstico diferencial e tratamento oportuno de outras infecções e complicações comuns na gestação, com potencial para agravamento (H1N1, síndrome hipertensiva, pré-eclâmpsia e dengue).

6

Isolamento
qualificado.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Orientar isolamento qualificado de gestantes e puérperas suspeitas ou confirmadas com COVID-19, bem como monitorar os casos via remota e/ou presencial.

7

Sinais de
agravamento.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Esclarecer gestantes e puérperas sobre sinais de agravamento entre o 7º e 10º dia de sintomas, tais como tosse e febre persistente ($> 37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$), $\text{Sat} \leq 95\%$ e dificuldade de respirar, bem como busca de atendimento.

8

Notificação
de near miss
materno.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Realizar a notificação de near miss materno de todas as gestantes e puérperas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no link: <https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=4JXE7RL3CF>.

9

Continuidade do cuidado de forma compartilhada.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19

Garantir continuidade do cuidado de forma compartilhada entre a Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e Atenção Hospitalar (AH) de gestantes recuperadas, com esclarecimento das gestantes sobre quando e qual ponto de atenção buscar.

10

Imunização
para
COVID-19.



10 Passos
para a Prevenção
da Mortalidade
Materna por
COVID-19



Realizar a imunização para COVID-19 em gestantes, puérperas e lactantes conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, de forma livre, esclarecida e consentida (Nota Técnica nº 1/2021-DAPES/SAPS/MS).